

# INFORMAZIONE E CONSENSO ALL'INTERVENTO CHIRURGICO PER POLIPOSII NASO-SINUSALE

Signor ..... Nato a ..... il .....  
residente in ..... Via/P.zza ..... n. ....

Gentile Signore/a,

Lei dovrà essere sottoposto/a ad intervento di .....  
perché è affetto/a da poliposi naso-sinusale.

Tale intervento consiste nell'asportazione delle formazioni polipoidi e nell'apertura delle cellule etmoidali ed ampliamento dell'ostio del mascellare e del frontale, in anestesia generale o locale.

Trattandosi di un atto chirurgico sono possibili alcune complicanze, seppure molto rare, quali:

- Emorragie: legate a sanguinamento diffuso della mucosa, a lesioni dell'arteria etmoidale anteriore o posteriore o della sfenopalatina, generalmente controllabili con il tamponamento nasale o con la coagulazione bipolare; molto raramente può essere lesa la carotide interna, in caso di chirurgia del seno sfenoidale, con esiti anche molto gravi.
- Complicanze orbito-oculari con ecchimosi palpebrali (occhio nero), enfisema sottocutaneo (raccolta di aria nel tessuto sottocutaneo con crepitio alla palpazione e, raramente, difficoltà respiratorie; tale enfisema, in genere, si riassorbe in uno o due giorni), emorragie sottocongiuntivali, epifora (lacrimazione), diplopia (visione doppia), fino alla cecità.
- Complicanze cerebro-meningee quali: fistola liquorale (comunicazione tra cavità nasali e massa cerebrale con fuoriuscita dal naso di liquido cefalorachidiano), meningite (infezione delle membrane che rivestono l'encefalo), pneumoencefalo (penetrazione di aria nelle cavità encefaliche), ascesso (raccolta di pus) e/o emorragia epidurale (sanguinamento a livello della dura madre, meninge che riveste la cavità cranica) o intracerebrale.
- Complicanze nasali: sinechie (cicatrici), rinite cronica atrofica (infiammazione nasale caratterizzata da mucosa sottile, asciutta, talora ricoperta da croste), mucocele (raccolta di secrezione mucosa in un seno paranasale).
- Iposmia o anosmia cioè riduzione o perdita dell'olfatto.
- Complicanze minori quali: parestesie (formicolii) o anestesi (perdita della sensibilità) facciali, nevralgie (dolore per infiammazione dei nervi) dento-facciali, infezioni sinusali (dei seni paranasali).
- Recidiva (ricomparsa della malattia): evento abbastanza frequente ancorché imprevedibile, indipendentemente dalla tecnica operatoria e dal buon esito dell'intervento.
- Anestesiologiche: legate ai rischi dell'anestesia generale, con possibili complicanze anche molto gravi come lo shock anafilattico.

La firma di questo documento significa che Lei ha compreso, avendone avuto il tempo necessario ed essendo stato soddisfatto anche ogni Suo ulteriore quesito riguardante anche la comprensione dei singoli termini, il significato dell'intervento chirurgico per poliposi naso-sinusale e che è ben consapevole della possibilità di complicanze anche gravi.

## ATTO DI CONSENSO

Essendo stato/a informato/a dei rischi connessi all'intervento chirurgico per poliposi naso-sinusale, essendo stata soddisfatta ogni mia ulteriore richiesta di informazione ed avendo avuto il tempo necessario a riflettere, acconsento ad essere sottoposto/a a tale intervento, in anestesia generale o locale e con la tecnica operatoria che il chirurgo riterrà opportuna in relazione al mio caso clinico.

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Firma del Paziente

Firma e Timbro del Medico